



Bestellbeispiel:

1 O-Ring Pos. 32
Best.-Nr. 2105246
Nach Liste E D620.04

Order example:

1 O-ring pos. 32
Order no. 2105246
as per list E D620.04

* Vom Standard ($R_A \leq 1,6 \mu\text{m}$)
abweichende Oberflächengüte
bei Bestellung bitte angeben.

* When ordering please indicate
surface finishes which do not
correspond to our standard, i.e.
 $R_A \leq 1.6 \mu\text{m}$

Ersatzteilliste List of spare parts

Doppelsitzventil, Typ D 620, DN 25 / 1"
Double seat valve, type D 620, DN 25 / 1"

Pos.	Stück Piece	Benennung Denomination	Werkstoff Material	Best.-Nr. Order no.	Zeichn.-Nr. / Abmessung Drawing no. / dimension
1	1	Ventilteller Valve disc*	1.4404	2100669	620.02.002/04.3
2	1	Schließhülse Closing sleeve*	1.4404	2100670	620.02.003/04.3
3	1	Aufnahme Support*	1.4404	2102598	620.02.021/07.4
4	1	Spindelunterteil Spindle base	1.4301	2100671	620.02.005/04.3
5	1	Spindeloberteil Spindle top	1.4301	2100672	620.02.006/04.4
6	1	Taktkolben Stroke piston	1.4301	2100673	620.02.007/04.4
7	1	Kolben Piston	POM-GF 25	2100674	620.02.008/04.4
8	1	Zylinderdeckel Cylinder cap	1.4301	2100675	620.02.010/07.4
9	1	Zylinder Cylinder	1.4301	2100676	620.02.011/04.4
10	1	Zwischenstück Connection	1.4301	0967240	620.02.012/07.4
11	1	Einstellkolben Adjustment piston	POM-GF 30	2100677	620.02.013/04.4
12	1	Zylinderboden Cylinder plate	1.4301	2100678	620.02.012/04.4
13	1	Schließkopfaufnahme Snaphead support	1.4308	2100679	620.02.004/04.4
14	1	Kontaktknopf Contact head	1.4301	0376376	71.30.002/07.4
15	1	Führungsring Guide ring	PTFE	0967299	620.02.022/07.4
16	1	Führungsstab Guide rod	1.4301	0921643	620.02.020/07.4
17	1	Ventiltellerführung Valve disc guide	PEEK	2100680	620.02.014/04.4
18	1	Stützring Thrust ring	POM	2100681	620.02.009/04.4
19	1	Gehäusedeckel Housing cover	1.4404	0966945	702.01.019/07.4
20	1	Führungsring Guide ring	PTFE	0955583	620.02.023/07.4

Dichtungssatz kpl. produktseitig best.aus:	*	
Compl. set of gaskets product side consist. of:	*	
Dichtungssatz kpl. antriebsseitig best.aus:	#	
Compl. set of gaskets actuator side consist. of:	#	

Zeichn.-Nr. / Drawing no.

Artikel-Nr. / Article no. D 621 - D 624

erst. am/von 02.11.2000 Feldmeier
gepr. am/von 02.11.2000

2

E D620.04

Pos.	Stück Piece	Benennung Denomination	Werkstoff Material	Best.-Nr. Order no.	Zeichn.-Nr. / Abmessung Drawing no. / dimension
30	2	Profildichtung / Profile packing *	85EPDM168349	0962589	620.02.024/07.4
31	1	O-Ring / O-ring *	75EPDM168348	0993162	Di 22 x 3
32	1	O-Ring / O-ring *	75EPDM168348	2105246	Di 40 x 8
33	1	O-Ring / O-ring *	75EPDM168348	0030148	Di 38 x 5
34	2	O-Ring / O-ring *	75EPDM168348	0966796	Di 67 x 3
35	2	O-Ring / O-ring *	75EPDM168348	0885038	Di 12 x 3
36	1	O-Ring / O-ring *	75EPDM168348	0966804	Di 24 x 2,5
37	1	O-Ring / O-ring *	75EPDM168348	0962654	Di 18 x 2
38	2	O-Ring / O-ring #	NBR	0116814	Di 18 x 3
39	1	O-Ring / O-ring #	NBR	0029975	Di 28 x 2,5
40	2	O-Ring / O-ring #	NBR	0891846	Di 35 x 3
41	1	O-Ring / O-ring #	NBR	2100682	Di 48 x 3
42	1	O-Ring / O-ring #	NBR	0808113	Di 70 x 3
43	1	O-Ring / O-ring #	NBR	0966812	Di 75 x 3,5
44	2	O-Ring / O-ring #	NBR	0116111	Di 76 x 3
45	1	Federring Lock washer	A 2	0418350	DIN 127 - B 10
46	1	Gleitlager Slide bearing	IGLIDUR	0944264	GFM 3539-16
47	1	Druckfeder Compression spring	1.4310	0528174	D _A 40; D 4,5; L ₀ 76
48	1	Druckfeder Compression spring	1.4310	2105248	D _A 79; D 6,5; L ₀ 221
49	1	Sicherungsring Guard ring	vernickelt nickel plated	0716142	DIN 472 - 82 x 2,5
50	1	Anschlagring Stop ring	1.4310	0549972	49/00-293/A4
51	3	Schnellsteckverbindung Quick coupling		0961888	M 5 – Schlauch Di = 4 M 5 – tube Di = 4
52	4	Zylinderschraube Socket head screw	A 2-70	2102476	DIN 912 – M 6 x 14
53	1	Sechskantschraube Hexagonal screw	A 2-70	0320507	DIN 933 - M 10 x 35
54	4	Kunststoffstopfen Plastic plug		0074195	GPN 500
55	1	Dichtung Sealing	PVDF	0962324	620.02.026/07.4
56	4	Federring Lock washer	A 2	0949750	DIN 127 - B 6
57	2	Profildichtung Profile packing *	85EPDM168349	0962555	620.02.025/07.4
58	2	Gelenkklemme Joint clamp	1.4301	0034587	3"