


Ersatzteilliste / List of spare parts

Doppelsitzventil Typ D 620 PMO_{M98}, DN 2"
Double seat valve type D 620 PMO_{M98}, DN 2"



Zchn.-Nr. / Drawing no.

Artikel-Nr. / Article no.

erst. am/von 05.12.2003 Schmidt
gepr. am/von 05.12.2003

1

E
D620PMO-AG.30

Pos.	Stück-Piece	Benennung / Denomination	Werkstoff Material	Best.-Nr. Order no.	Abmessung Dimension
1	1	Ventilteller / Valve disc*	1.4404	2116643	
2	1	Schließhülse / Closing sleeve*	1.4404	2117211	
3	1	Aufnahmeoberteil / Support top*	1.4404	2128743	
	1	Aufnahmeunterteil / Support base*	1.4404	2128742	
4	1	Spindelunterteil / Spindle base	1.4301	2116640	
5	1	Spindeloberteil / Spindle base	1.4301	2116639	
6	1	Taktkolben / Stroke piston	1.4301	0969410	
7	1	Kolben / Piston	POM	0967109	
8	1	Zylinderdeckel / Cylinder cap	POM	0969428	
9	1	Zylinder / Cylinder	1.4301	0969436	
10	1	Zwischenstück / Connection	1.4301	0967133	
11	1	Einstellkolben / Adjustment piston	POM	2102066	
12	1	Zylinderboden / Cylinder plate	1.4301	0967158	
13	1	Schließkopfaufnahme / Snaphead support	1.4308	2116635	
14	1	Rückmelderhaube / Feedback transducer cover		2116636	
15	1	Führungsring / Guide ring *	PTFE	2128136	
16	1	Führungsstab / Guide rod	1.4301	0921718	
17	1	Ventiltellerführung / Valve disc guide	PEEK	2100570	
18	1	Stützring / Thrust ring	POM	0969469	
19	1	Gehäusedeckeloberteil* Housing cover top*	1.4404	2128131	
	1	Gehäusedeckelunterteil* Housing cover base*	1.4404	2128134	
20	1	Führungsring / Guide ring *	PTFE	2128137	
21	1	Scheibe / Disc	1.4301	2116637	
22	1	Anbausatz / Mounting set		2117485	
23	1	Steuerkopf für Prozeßventile Control head for process valves			

Dichtungssatz produktseitig best. aus: Compl. set of gaskets product side consist. of: *	EPDM-FDA	2340736
	HNBR	2340670
Dichtungssatz antriebsseitig best. aus: Compl. set of gaskets actuator side consist. of: #	NBR	2007717

Bestellbeispiel / Order example:

1 Profildichtung Pos. 29, Best.-Nr. 0962563 nach Liste E D620PMO-AG.30
1 Profile packing pos. 29, order no. 0962563 as per list E D620PMO-AG.30

* Vom Standard ($R_A \leq 1,6 \mu\text{m}$) abweichende Oberflächengüte bei Bestellung bitte angeben.

* When ordering please indicate surface finishes which do not correspond to our standard, i.e. $R_A \leq 1,6 \mu\text{m}$

Ersatzteilliste / List of spare parts

Doppelsitzventil Typ D 620 PMO_{M98}, DN 2"
Double seat valve type D 620 PMO_{M98}, DN 2"

Pos.	Stück-Piece	Benennung / Denomination	Werkstoff Material	Best.-Nr. Order no.	Abmessung Dimension
29	1	Profildichtung / Profile packing *	EPDM-FDA	0962563	
			HNBR	2130744	
30	1	O-Ring / O-ring *	EPDM-FDA	2102088	Di 22 x 2
			HNBR	2130774	
31	1	O-Ring / O-ring *	EPDM-FDA	2100571	Di 44 x 3
			HNBR	2130755	
32	1	O-Ring / O-ring *	EPDM-FDA	0961243	Di 82 x 5
			HNBR	2130787	
33	2	O-Ring / O-ring *	EPDM-FDA	0887489	Di 69,22 x 5,33
			HNBR	2130752	
34	2	O-Ring / O-ring *	EPDM-FDA	2130788	Di 90 x 3
			HNBR	2130788	
35	2	O-Ring / O-ring #	EPDM-FDA	0885038	Di 12 x 3
			HNBR	2130801	
36	1	O-Ring / O-ring #	EPDM-FDA	0883637	Di 30 x 3
			HNBR	2130772	
37	1	O-Ring / O-ring #	NBR	0116814	Di 18 x 3
38	1	O-Ring / O-ring #	NBR	0116723	Di 22 x 3
39	1	O-Ring / O-ring #	NBR	0381350	Di 32 x 2,5
40	2	O-Ring / O-ring #	NBR	0891846	Di 35 x 3
41	1	O-Ring / O-ring #	NBR	0892059	Di 72 x 3
42	1	O-Ring / O-ring #	NBR	0115915	Di 100 x 3
43	1	O-Ring / O-ring #	NBR	0944280	Di 100 x 3
44	2	O-Ring / O-ring #	NBR	0721217	Di 112 x 3
45	1	Federring / Lock washer	A 2-70	0075184	DIN 127 – B12
46	1	Gleitlager / Slide bearing	IGLIDUR	0944264	GFM 3539-16
47	1	Druckfeder / Compression spring	1.4310	0528182	D _A 40; D 5; L ₀ 76
48	1	Druckfeder / Compression spring	SiCr	0944272	D _M 113; D 11,5; L ₀ 178
49	1	Sicherungsring / Guard ring	Vernickelt / nickeled	0953646	DIN 472 – 120 x 4
50	1	Sprengring / Snap ring	1.4310	0966887	
51	2	Schnellsteckverbindung / Quick coupling		2116513	G 1/8
52	4	Zylinderschraube / Socket head screw	A 2-70	0785667	DIN 912 – M 8 x 16
53	1	Dichtung / Sealing	PVDF	0962332	
54	4	Federring / Lock washer	A 2-70	0837807	DIN 127 – B8
55	3	Dichtung / Sealing	IT200	0459792	G 1/8
56	1	Blindstopfen / Blind plug		0937821	G 1/8
57	1	Profildichtung / Profile packing *	EPDM-FDA	0962597	
			HNBR	2130745	
58	2	Gelenkklemme / Joint clamp	1.4301	0034595	4"
59	1	Sicherungsring / Guard ring	Vernickelt / nickeled	0025908	DIN 471 – 45 x 1,75

Zchn.-Nr. / Drawing no.

Artikel-Nr. / Article no.

erst. am/von 05.12.2003 Schmidt
gepr. am/von 05.12.2003

3

E
D620PMO-AG.30