



Zchn.-Nr. / Drawing no.

Artikel-Nr. / Article no.

erst. am/von 04.11.2003 Graf
 gepr. am/von 04.11.2003 Luczak

1

ED 2340716

Pos.	Stück Piece	Benennung Denomination	Werkstoff Material	Best.-Nr. Order no.	Abmessung Dimension
1	1	Gehäuse / Housing	1.4404	2127736	
2	1	Gehäusedeckel / Housing cover	1.4404	2127735	
3	1	Ventilteller / Valve disc	1.4404	2127737	
4	1	Schließhülse / Closing sleeve	1.4404	2127474	
5	1	Aufnahme / Support	1.4404	2127473	
6	1	Spindelunterteil / Spindle base	1.4301	2101023	
7	1	Spindeloberteil / Spindle top	1.4301	2100672	
8	1	Taktkolben / Stroke piston	1.4301	2100673	
9	1	Kolben / Piston	POM	2100674	
10	1	Zylinderdeckel / Cylinder cover	POM	2100675	
11	1	Zylinder / Cylinder	1.4301	2100676	
12	1	Zwischenstück / Connection	1.4301	0967240	
13	1	Distanzring / Distance ring	POM	2102087	
14	1	Zylinderboden / Cylinder plate	1.4301	2100678	
15	1	Schließkopfaufnahme Snaphead support	1.4308	2100679	
16	1	Kontaktknopf / Contact head	1.4301	0376376	
17	2	Führungsring / Guide ring *	PTFE	0967299	
18	1	Führungsstab / Guide rod	1.4301	0921643	
19	1	Ventiltellerführung / Valve disc guide	PEEK	2100680	

1	Dichtungssatz produktseitig best. aus: Compl. set of gaskets product side consist. of:	*	
1	Dichtungssatz produktseitig best. aus: Compl. set of gaskets actuator side consist. of:	#	

Bestellbeispiel / Order example:

1 Profildichtung Pos. 31, Best.-Nr. 0962589 nach Liste ED 2340716
 1 Profile packing pos. 31, order no. 0962589 as per list ED 2340716

Pos.	Stück Piece	Benennung Denomination	Werkstoff Material	Best.-Nr. Order no.	Abmessung Dimension
31	2	Profildichtung / Profile packing *	EPDM - FDA	0962589	
32	1	O-Ring / O-ring *	EPDM - FDA	0962654	Di 18x 2
33	1	O-Ring / O-ring *	EPDM - FDA	0993162	Di 22 x 3
34	1	O-Ring / O-ring *	EPDM - FDA	2105246	Di 40 x 8
35	1	O-Ring / O-ring *	EPDM - FDA	0911412	Di 40 x 5
36	2	O-Ring / O-ring *	EPDM - FDA	0966796	Di 67 x 3
37	2	O-Ring / O-ring #	EPDM - FDA	0885038	Di 12 x 3
38	1	O-Ring / O-ring *	EPDM - FDA	0966804	Di 24 x 2,5
39	2	O-Ring / O-ring #	NBR	0116814	Di 18 x 3
40	1	O-Ring / O-ring #	NBR	0029975	Di 28 x 2,5
41	2	O-Ring / O-ring #	NBR	0891846	Di 35 x 3
42	1	O-Ring / O-ring #	NBR	2100682	Di 48 x 3
43	1	O-Ring / O-ring #	NBR	0808113	Di 70 x 3
44	1	O-Ring / O-ring #	NBR	0966812	Di 75 x 3,5
45	1	O-Ring / O-ring #	NBR	0116111	Di 76 x 3
46	1	Federring / Lock washer	A 2	0418350	DIN 127 – B10
47	1	Gleitlager / Slide bearing #	IGLIDUR	0944264	GFM 3539-16
48	1	Druckfeder / Compression spring	1.4310	0528166	DA 40; D 4; L ₀ 76
49	1	Druckfeder / Compression spring	1.4310	2105248	DA 78,4; D 6,5; L ₀ 221
50	1	Sicherungsring / Guard ring	vernickelt / nickeled	0716142	DIN 472 – 82 x 2,5
51	1	Sprengring / Snap ring	1.4310	0549972	
52	1	Winkelschraubanschluss Angular screw-in connection		2116512	M 5
53	4	Zylinderschraube / Socket head srew	A 2-70	2102476	M 6 x 14
54	1	Sechskantschraube / Hexagonal screw	A 2-70	0205021	DIN 933 – M 10 x 40
55	5	Kunststoffstopfen / Plastic plug		0074195	
56	1	Dichtung / Sealing	PVDF	0962324	
57	1	Verschlussstopfen / Plug		0236455	M 5
58	2	Dichtung / Sealing		0070565	M 5
59	4	Federring / Lock washer	A 2	0949750	DIN 127 – B6
60	1	Blindstopfen / Blind plug		2100250	M 5
61	2	Gelenkklemme / Joint clamp	1.4301	0034587	DN 3"