



Zchn.-Nr. / Drawing no. 620.60.016/07.S Artikel-Nr. / Article no.

erst. am/von 11.07.2000 Allgeyer
gepr. am/von 11.07.2000

1

ED 2027366
(E D623853295)

Pos.	Stück Piece	Benennung / Denomination	Werkstoff Material	Best.-Nr. Order no.	Abmessung Dimension
1	1	Gehäuse / Housing	1.4404	2125008	
2	1	Gehäuseunterteil / Housing base	1.4404	2125006	
3	1	Gehäusedeckel / Housing cover	1.4404	2102601	
4	1	Führungsring Deckel / Guide ring cover	PTFE	0955583	
5	2	Profildichtung / Profile gasket	EPDM	0962555	
6	3	Gelenkklemme / Joint clamp	1.4301	0034587	3"
7	1	Ventilteller / Valve disc	1.4404	2125092	
8	1	Schliesshülse / Closing sleeve	1.4404	2125093	
9	1	Aufnahme / Support	1.4404	2102598	
10	1	Spindelunterteil / Spindle base	1.4301	0970087	
11	1	Spindeloberenteil / spindle top	1.4301	0970095	
12	1	Stützkolben / Piston ring	1.4301	2125089	
13	1	Kolben / Piston	POM	0970111	
14	1	Anschlag / Stop device	1.4301	2125090	
15	1	Zylinder / Cylinder	1.4301	2125088	
16	1	Zwischenstück / Connection	1.4301	0967240	
17	1	Federteller / Spring disc	POM	2125091	
18	1	Zylinder Boden / Cylinder bottom	1.4301	2102099	
19	1	Schließkopfaufnahme Snaphead support	1.4308	2102100	
20	1	Spülanschluss / Rinsing connection	1.4301	0962308	
21	1	Dichtung / Sealing	PVDF	0962324	

1	Dichtungssatz produktseitig best. aus: Compl. Set of gaskets product side consist. of:	* *	
1	Dichtungssatz antriebsseitig best. aus: Compl. Set of gaskets actuator side consist. of:	# #	

Bestellbeispiel / Order example:

1 Profildichtung Pos. 25, Best.-Nr. 0962589 nach Liste ED 2027366
1 Profile packing pos. 25, order no. 0962589 as per list ED 2027366

Pos.	Stück Piece	Benennung / Denomination	Werkstoff Material	Best.-Nr. Order no.	Abmessung Dimension
22	1	Führungsring Aufnahme / Guide ring	PTFE	0967299	
23	1	Ventiltellerführung / Valve disc-rinsing	PEEK	2100162	
24	1	Kontaktknopf / Contact head	1.4301	0376376	
25	2	Profildichtung / Profile packing *	EPDM	0962589	
26	1	O-Ring / O-ring *	EPDM	0962654	Di 18 x 2
27	1	O-Ring / O-ring *	EPDM	0966804	Di 24 x 2,5
28	2	O-Ring / O-ring *	EPDM	0885038	Di 12 x 3
29	1	O-Ring / O-ring *	EPDM	0883835	Di 42 x 10
30	2	O-Ring / O-ring *	EPDM	0883884	Di 42,52 x 5,33
31	3	O-Ring / O-ring *	EPDM	0966796	Di 67 x 3
32	2	O-Ring / O-ring #	NBR	0116814	Di 18 x 3
33	1	O-Ring / O-ring #	NBR	0891846	Di 35 x 3
34	1	O-Ring / O-ring #	NBR	2102101	Di 52 x 3
35	1	O-Ring / O-ring #	NBR	0030098	Di 92 x 4
36	1	O-Ring / O-ring #	NBR	0041921	Di 94 x 3
37	1	Federring / Lock washer	A 2	0418350	DIN 127 – B 10
38	1	Gleitlager / Slide bearing #	IGLIDUR	0944264	
39	1	Druckfeder / Compression spring	1.4310	0528174	ø 40 x ø 4,5 x 76
40	1	Druckfeder / Compression spring	1.4310	0541029	ø 88 x ø 8 x 218
41	1	Sicherungsring / Guard ring	vernickelt / nickered	0716167	ø 100 x 3
42	1	Gleitlager / Slide bearing #	IGLIDUR	2125095	
43	1	Dichtung / Sealing		0459792	
44	1	Einschraubanschluss / screw in union		2116513	
45	1	Sechskantschraube / Hexagon screw	A 2-70	0205021	DIN 933 – M 10 x 40
46	4	Sechskantschraube / Hexagon screw	A 2-70	0702126	DIN 933 – M 8 x 16
47	4	Federring / Lock washer	A 2	0837807	DIN 127 – B 8
48	1	Legris-Verschraubung / Legris-union	1.4301	0962084	
49	4	Kunststoffstopfen / Plastic plug		0074195	